

✓

**Отчет управляющей организации перед собственниками помещений в многоквартирном доме за предыдущий год**  
**Информация о деятельности управляющей организации Общество с ограниченной ответственностью УК «Комфортный Дом»**  
**за отчетный период 2023г., по управлению многоквартирным домом по адресу: п. Зеленогорский ул. Центральная № 406 (1-2)**

**Раздел 1. Общие сведения об управляющей компании.**

Место нахождения УК: 652449, ОБЛАСТЬ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, РАЙОН КРАПИВИНСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ, УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 28

**Почтовый адрес: 652449, ОБЛАСТЬ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, РАЙОН КРАПИВИНСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ, УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 28**

**Фактический адрес: 652449, ОБЛАСТЬ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, РАЙОН КРАПИВИНСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ, УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 28**

**р/с 40702810526000001443 КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8615 ПАО СБЕРБАНК.**

**БИК 043207612 к/с 30101810200000000612**

Генеральный директор  
управляющий домом  
Телефон диспетчерской службы  
Электронная почта  
Сайт

Соколов Андрей Владимирович  
тел. 25-8-98  
[stozel@mail.ru](mailto:stozel@mail.ru)  
[www.komfort-dom42.ru](http://www.komfort-dom42.ru)

**Режим работы ООО УК «Комфортный Дом»:**

с 08.00 - 17.00

с 12.00 - 13.00 обед

суббота, воскресенье - выходной день

**Режим работы Аварийной службы:**

Круглосуточно тел.+7 (384) 462-58-98

## Раздел 1.

### Техническое состояние многоквартирного дома №406

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка)	Техническое состояние элементов общего имущества
1	Фундамент, цоколь	Свайный, железобетонная плита	хорошее
2	Стены (наружные и внутренние)	Монолитная железобетонная плита	хорошее
3			хорошее
3	Крыльцо, лестницы	Монолитная железобетонная плита.	хорошее
4	Балконы	Монолитная железобетонная плита	хорошее
5	Перекрытия	Монолитная железобетонная плита	хорошее
6	Крыша, кровля	Мягкая наплаваемая	хорошее
7	Полы	Цементная стяжка. Деревянные	хорошее
8	Проёмы		
8.1	Окна в подъездах	Деревянные рамы.	хорошее
8.2	Двери	Металлические, деревянные	хорошее
9	Отделка		
9.1	Внутренняя	Штукатурка, окраска	удовлетворительное
9.2	Наружная	Мраморная крошка	хорошее
10	Внутридомовые инженерные системы и оборудование		
10.1	Электроснабжение	Медные провода	хорошее
10.2	Холодное водоснабжение	Стальные, полипропилен	хорошее
10.3	Горячее водоснабжение	Стальные трубопроводы	хорошее
10.4	Водоотведение	Пластиковые, чугунные трубы	хорошее
10.5	Отопление	Стальные трубопроводы	хорошее
11	Прочие		
11.1	Мусоропровод	Нет	-
11.2	Лифт	Нет	
11.3	Вентиляция	Вентиляционные каналы	хорошее
11.4	Ливневая канализация	Наружный водосток	хорошее

**Раздел 2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме:**

За период 2023 года на доме №406 по ул. Центральная выполнены работы по управлению и содержанию МКД в части:

**1. Работа по проведению обязательных в отношении общего имущества мероприятий.**

Перечень работ (услуг)	Периодичность проведения работ	Сведения о выполнении работ (результат)	Соответствие качества оказанной услуги (работы) государственным и иным стандартам
Уборка мест общего пользования в многоквартирном доме	По графику	выполняется	соответствует
Уборка и очистка придомовой территории	ежедневно	выполняется	соответствует
Освещение придомовых территорий, площадок, лестничных маршей	Ежедневно.	выполняется	соответствует
Содержание конструктивных элементов жилого дома	Ежедневно/по мере необходимости	выполняется	соответствует
Содержание внутридомовых сетей отопления	постоянно	выполняется	соответствует
Содержание внутридомовых сетей горячего водоснабжения	постоянно	выполняется	соответствует
Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения	постоянно	выполняется	соответствует
Содержание внутридомовых канализационных сетей	постоянно	выполняется	соответствует
Содержание внутридомовых сетей и электрооборудования	постоянно	выполняется	соответствует
Выполнение работ по устранению аварийных ситуаций	выполняется		
Услуги по управлению многоквартирным домом	постоянно	выполняется	соответствует
Услуги по начислению и подготовке платежных документов	ежемесячно	выполняется	соответствует
Текущий ремонт	В течении года	выполнен	соответствует
Дератизация	ежемесячно	выполняется	Соответствует
Очистка крыши от наледи и снега	По графику	выполняется	соответствует
Эксплуатация общедомовых приборов учета	ежемесячно	выполняется	соответствует
Весенние, осенние осмотры	2раза в год	выполняются	соответствуют

## **2. Работа по проведению обязательных в отношении общего имущества мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.**

В период эксплуатации МКД были выполнены работы по постоянному техническому обслуживанию выражающиеся в постоянном контроле за работоспособностью здания, каждого его элемента в отдельности. Не допущено перерывов в предоставлении коммунальных ресурсов.

### **2.1 ИТП**

В рамках обслуживания проведены работы по сезонной подготовке ИТП к эксплуатации к отопительному периоду. (Проведены промывки всех необходимых узлов, проведена проверка системы, прочистка всех грязевиков), ревизия арматуры и оборудования приборов КИП (контрольно-измерительных приборов) и автоматики. В период эксплуатации на системах ИТП не допущено не одного случая остановки в работе, а также серьезных утечек теплоносителя, ремонт, поверка и наладка комплекса устройств, обеспечивающих бесперебойную подачу тепла в квартиры включая внутридомовые сети, тепловые пункты, системы отопления. Проведена прочистка приборов учета тепловой энергии с составлением акта.

### **2.2. Система водоснабжения здания.**

В период эксплуатации на системе водоснабжения проведено:

Прочистка всех грязевиков водоснабжения.

Ликвидировано все случаи протечек.

Заменено 2 стояка ХВС, 2 стояка ГВС, 4 контрольных крана.

За период эксплуатации ситуаций подтопления от общих стояков водоснабжения не допущено, проведены плановые работы по предупреждению аварийных ситуаций. Проведены работы по осмотру задвижек их постоянной работе, для предотвращения выхода их из строя.

Ведутся еженедельные осмотры. Проводятся ежемесячные снятия показаний с приборов учета ресурсов.

### **2.3. Система теплоснабжения (исключая ИТП).**

В период эксплуатации на системе теплоснабжения проведено:

Предотвращены любые случаи аварий.

Ликвидируются протечки на стояках общей системы.

Прочищены все грязевики 2 раза за год.

Меняется запорная арматура.

От балансированы все квартиры в период отопительного периода.

Прочищены обратные клапана.

Проведена поверка прибора учета тепловой энергии.

Выполнен ремонт на теплоузлах с заменой 6 кранов.

За время эксплуатации случаев нанесения ущерба в результате возникновения аварийных ситуаций не допущено. Проведены плановые работы по предотвращению аварий. Проведены осмотры всех труб теплоснабжения. Отрабатывались незамедлительно заявки жильцов МКД. Случаев заморозки или остановки отопления в отопительный период не допущено.

### **2.4. Система канализации.**

За период эксплуатации случаев засорения системы канализации не было.

Отрабатывались заявки жильцов МКД.

Заменен 1 стояк канализации.

### **2.5 Система электроснабжения.**

#### **2.5.1. Вторая категория электроснабжения**

В период эксплуатации системы электроснабжения здания, серьезных перерывов в

подаче электрической энергии потребителям второй категории допущено не было. Аварийной ситуации на данной системе не было.

### **2.5.2. Электроосвещение.**

За период эксплуатации на данной системе:

Проведена замена вышедших из строя светодиодных ламп 14 шт., светодиодных светильников 2 шт., прожекторов 1 шт.

За период эксплуатации всей системы электроснабжения аварий, угрожающих жизни и здоровью, не допущено, все случаи аварийных ситуаций устранялись незамедлительно либо предотвращались заранее в результате ежедневного контроля и обрабатыванию заявок.

### **2.6. Конструкции здания.**

За период эксплуатации нарушений и незаконных перестроек допущено не было, осмотры конструкций здания производились регулярно. Основные конструктивные элементы здания находятся в удовлетворительном состоянии, не требуют ремонта и не несут угрозы жизни и здоровью. Проведён демонтаж старых плит с засыпкой основания крыльца щебнем.

### **2.7. Фасад здания.**

В результате эксплуатации нарушений в элементах фасада не выявлено. Фасад находится в хорошем состоянии.

Работы по промерзанию швов выполнены согласно поступивших заявок 9,55 п.м.

### **2.8. Двери.**

В ходе эксплуатации были проведены работы по обслуживанию дверей. Установлены пружины (резина) на тамбурные двери.

### **2.9. Прилегающая территория.**

В рамках эксплуатации прилегающей территории были проведены работы по поддержанию благоустройства в хорошем состоянии, был произведен покос травы в летний период 3 раза. В зимний период производится очистка отмостки здания от снега.

### **3. Работа с собственниками д. №406 (1-2) ул. Центральная**

В период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. УК «Комфортный дом» было проведено одно ежегодное отчетное собрание.

#### ***Работа с государственными структурами ГЖИ.***

● За период с 01.01.2023 по 31.12.2023 г. с государственной жилищной инспекции Кузбасса поступило 7(семь) предостережений о недопустимости нарушения закона:

1. Предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований от 31.08.2023г. № 310-386, о необходимости принять меры по соблюдению и устранению нарушений обязательных требований при подготовке многоквартирных домов к эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024гг.

*По данному предостережению 11.10.2023 дан ответ о том, что управляющей компанией приняты все необходимые меры по подготовке многоквартирных домов к эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024гг., согласно действующего законодательства.*

2. Предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований от 30.10.2023 г. № 401-386, 402-386, о недопустимости нарушения закона, в части надлежащего содержания придомовой территории при сезонной эксплуатации, по недопущению гололеда и скользкости, и обеспечения запаса противогололедных материалов для посыпки тротуаров.

3. Предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований от 17.11.2023 г. № 464-386, 465-386, о недопустимости ненадлежащей очистке крыш и козырьков МКД от снежных навесов и наледи, а также о недопустимости отсутствия обработки скользкости дорожных покрытий пескосоляной смесью.


4. Предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований от 22.11.2023 г. № 468-386, 439-386, о необходимости принять своевременные меры по обеспечению обязательных требований в части проведения внеочередных (неплановых) осмотров общего имущества многоквартирных домов в связи с возможными нарушениями, произошедшими 19.11.2013 в период ураганного ветра, с составлением соответствующих актов и принятию мер по устранению выявленных нарушений.

*По данному предостережению 30.11.2023 направлен ответ о том, что проведены внеплановые осмотры общего имущества МКД, составлены Акты обследований, в настоящее время Управляющая компания ведет работу по устранению выявленных нарушений.*

## **ПРОКУРАТУРА.**

● За период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. со стороны прокуратуры Крапивинского района было направлено в адрес УК «Комфортный дом» - 1 предостережение:

1. Предостережение о недопустимости нарушений закона от 11.09.2023 г. о неприятии Управляющей компанией достаточных мер по подготовке домов, к прохождению зимнего периода 2023-2024, а именно приобретение антигололедной смеси по мере необходимости, а не заранее на весь зимний период.

  
УТВЕРЖДАЮ:  
Директор ООО УК "Комфортный дом"  
А.В. Соколов

"23" Апрель 2023 год

План работ по текущему ремонту МКД 406 на 2023 год.

№ п\п	Виды работ	Цена,руб.
1	Демонтаж крыльца	130 000,00
2	Аварийные работы	

Согласовано:

Председатель дома Веденков ВВ  
Совет дома



АКТ № 406-11  
 приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию  
 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

пгт. Зеленогорский

" 01 " февраля 2024г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном  
 по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, дом № 406  
 (указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Ведынок Веры Валентиновны являющего собственником квартиры №13 корпус 2,  
 находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании Протокола № 2/20 от 15.10.2020г., с одной стороны,  
 ООО "УК "Комфортный дом", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Генерального директора Соколова Андрея Владимировича  
 действующего на основании Устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом  
 или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме  
 либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) № 13/20 от "25" февраля 2020г.  
 (далее - "Договор") услуг и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества  
 в многоквартирном доме № 406, расположенном по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Крапивинский МО, пгт Зеленогорский, ул. Центральная:

№, дата акта	Наименование вида работы (услуги)	Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги)	Единица измерения работы (услуги)	Стоимость/ сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу	Цена выполненной работы (оказанной услуги) в рублях
1 февраля 2024 г.	Управление	3741,7/12	м2	3,32	152347,30
1 февраля 2024 г.	Содержание общего имущества	3741,7/12	м2		761736,51
	Оплата труда производственного персонала (включая ИТР)	3741,7/12	м2	5,07	231958,87
	Содержание придомовой территории (оплата труда, расходные материалы)	3741,7/12	м2	2,15	99917,56
	Содержание домовладения (оплата труда, расходные материалы)	3741,7/12	м2	2,31	107101,62
	Аварийно - диспетчерская служба	3741,7/12	м2	4,49	204984,50
	Дератизация, дезинфекция	3741,7/12	м2	0,58	7529,28
	Абонентский отдел (оплата труда сотрудников)	3741,7/12	м2	0,34	18647,87
	Благоустройство территории	3741,7/12	м2	0,04	1796,02
	Содержание внутридомового инженерного оборудования, в том числе промывка системы отопления	3741,7/12	м2	1,17	52533,47
	Содержание и обслуживание приборов и узлов учета	3741,7/12	м2	0,70	31430,28
	Обслуживание кровли	3741,7/12	м2	0,13	5837,05

1 февраля 2024 г.		Текущий ремонт			82032,69
406-1С от 24.01.2023г.	Замена крана ХВС на вводе в дом, к.1 подвал	1	шт.	2 467,66	2 467,66
406-2С от 17.04.2023г.	Замена участка стояка ХВС и ГВС, к.1 кв14/25	8	п.м.	1 015,69	8 125,52
406-3С от 21.04.2023г.	Замена крана и сборки на стояке ГВС, к.1 подвал	1	шт.	1 352,36	1 352,36
406-4С от 10.06.2023г.	Замена сборки на стояке ГВС, корпус 2 подвал	1	шт.	3 292,73	3 292,73
406-5Р от 30.06.2023г.	Засыпка основания крыльца щебнем	1	шт.	10 000,00	10 000,00
406-6С от 06.07.2023г.	Замена кранов на теплоузлах	6	шт.	5 279,86	31 679,14
406-7Р от 17.08.2023г.	Доработка фановой трубы канализации	1	шт.	2 525,95	2 525,95
406-8Р от 26.10.2023г.	Выборочный ремонт и восстановление герметизации стыков межпанельных швов	9,55	п.м.	1 000,00	9 550,00
406-8Р от 26.10.2023г.	Замена крана на стояке ХВС и отвода на стояке канализации в	1	шт.	700,79	700,79
406-10С от 22.11.2023г.	Замена стояка ГВС и ХВС, корпус 2 кв.35	10	п.м.	771,48	7 714,78
406-10С от 22.11.2023г.	Замена стояка канализации, корпус 2 кв.35	4,5	п.м.	1 027,50	4 623,76
<b>ИТОГО</b>					<b>996116,50</b>
<i>Показатели по текущему ремонту, руб.</i>					
текущий ремонт	начислено	101 564,87	10,00%	от содержания жилья, план	
	выполнено	82 032,69	8,08%	от содержания жилья, факт	
	% выполнения		80,77%		
	снижение	-19 532,18			

на 01.01.2023г.+38651,17 | 2023г. 19532,18 | Неиспользованная сумма 58183 руб. 35 коп. переносится на 2024 год.

Услуга	начисление	оплата	выполнено работ
Содержание и текущий ремонт	1015648,68	1051277,52	996116,50


2. Всего за период с "01" января 2023г. по "31" декабря 2023г. выполнено работ по содержанию общего имущества и текущему ремонту на общую сумму 996 116,50 руб. (девятьсот девяносто шесть тысяч сто шестнадцать рублей 50 копеек).

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон

Подписи Сторон:

Исполнитель - Генеральный директор А.В.Соколов  (подпись)  
(должность, ФИО)

Заказчик - председатель МКД № 406 В.В. Веденок \_\_\_\_\_ (подпись)  
(должность, ФИО)

## 5. Расходы на содержание общего имущества МКД № 406 (1-2)

	Начислено	Оплачено в расчетном периоде	Задолженность на конец периода	Начислено пени	Оплачено пени в добровольном порядке
Январь	84637,39	56787,97	27849,42		
Февраль	84637,39	64633,74	27849,42		
Март	84637,39	75612,67	20003,65		
Апрель	84637,39	83898,98	9024,72		
Май	84637,39	78508,31	738,41		
Июнь	84637,39	61364,17	6129,08		
Июль	84637,39	106486,4	23273,22		
Август	84637,39	105542,32	-21849,01		
Сентябрь	84637,39	71693,33	-20904,93		
Октябрь	84637,39	107560,33	12944,06		
Ноябрь	84637,39	101597,07	-22922,94		
Декабрь	84637,39	137592,23	-16959,68		
Всего	1015648,68	1051277,52	-35628,84	29210,49	46656,1

## 6. Коммунальные услуги МКД № 406

Услуга	Начислено	Оплачено	Задолженность перед РСО
	всего	всего	всего
Холодное водоснабжение и водоотведение (СОИ)	16805,39	16805,39	0
Тепловая энергия (СОИ)	57968,08	57968,08	0
Электроэнергия (СОИ)	10167,56	10167,56	0
Всего	84941,03	84941,03	0

**"Задолженность перед РСО" на 01.01.2024г. отсутствует**

**Список должников на 31.12.2023 г.**

№ п/п	Адрес	Л/с	Общая задолженность
1	ул. Центральная, д. 406/1, кв. 5	101037	29175,21
2	ул. Центральная, д. 406/1, кв. 6/А	101038	10546,48
3	ул. Центральная, д. 406/1, кв. 9/А	101042	30554,42
4	ул. Центральная, д. 406/1, кв. 18	101053	35239,65
5	ул. Центральная, д. 406/1, кв. 19	101054	15530,42
6	ул. Центральная, д. 406/1, кв. 42	101079	26016,12
7	ул. Центральная, д. 406/1, кв. 43/а	101387	15326,51
8	ул. Центральная, д. 406/1, кв. 48	101086	5604,96
9	ул. Центральная, д. 406/2, кв. 2/А	101092	23783,20
10	ул. Центральная, д. 406/2, кв. 2	101093	43352,98
11	ул. Центральная, д. 406/2, кв. 20	101111	18170,82
12	ул. Центральная, д. 406/2, кв. 21	101112	36948,20
13	ул. Центральная, д. 406/2, кв. 29/А	101120	11239,20
14	ул. Центральная, д. 406/2, кв. 30	101122	5408,00
15	ул. Центральная, д. 406/2, кв. 30А	101716	20826,86
16	ул. Центральная, д. 406/2, кв. 33	101125	13476,14
17	ул. Центральная, д. 406/2, кв. 34	101126	10000,00
18	ул. Центральная, д. 406/2, кв. 38	101130	10262,34
19	ул. Центральная, д. 406/2, кв. 41/А	101133	17966,09
20	ул. Центральная, д. 406/2, кв. 42	101135	24458,36
21	ул. Центральная, д. 406/2, кв. 44	101137	36675,36
22	ул. Центральная, д. 406/2, кв. 49	101143	17213,41
<b>Итого задолженность от 3 мес.</b>			<b>457774,73</b>

Документы, находящиеся на хранении.

№ п/п	Наименование документа
1	Технический паспорт дома № 406
2.	Необходимая техническая документация не передана ООО «Бытовик» п. Зеленогорский.
3.	Схемы и акты разграничения балансовой принадлежности.
4.	Паспорт готовности дома к отопительному сезону 2021-2022г.,2022-2023г.,2023-2024г
5.	Паспорта на приборы учета.
6	Технический отчет № 193. Электротехнической лаборатории.

Отчет передал:

Генеральный директор ООО УК «Комфортный дом»




А.В. Соколов

Отчет получил: Председатель дома



УТВЕРЖДАЮ:  
Директор ООО УК "Комфортный дом"  
А.В. Соколов



" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2024 год

План работ по текущему ремонту МКД 406 на 2024 год.

№ п\п	Виды работ	Цена,руб.
1	Замена окон 6 шт.	101 474,90
2	Аварийные работы	

Согласовано:

Председатель дома



Совет дома